

Bijlages.

Fiche 7: Bloeihoog.

Printinstructies.

Bijlage	Pagina	Formaat	Afdrukken	Aantal
Bijlage 1 - Jaarkalender*	2	A3	Enkelzijdig	1X/groep
Bijlage 2 - Plantenlijst*	3 - 12	A4	Dubbelzijdig	1X/groep
Bijlage 3 - Plantenkaartjes*	13 - 14	A4	Enkelzijdig	1X/groep
Bijlage 4 - Uitgebreide databank	15 - 16	A4	Dubbelzijdig	1X/groep

* Materiaal ontwikkeld i.k.v. Week van de Bij



BIJLAGE 1.

Jaarkalender (Week van de Bij).



Plantenlijst

Nederlandse naam	Wetenschappelijke naam	Soort	Neectar	Stuifmeel	Bloeit van ...	Bloeit tot ...
Aardbei	Fragaria x ananassa.	doorlevend kruidachtig	N 0	S 2	mei	juli
Aardpeer	Helianthus tuberosus	moestuin	N 3	S 3	okt.	nov.
Abrikoos	Prunus armeniaca	struik	N 5	S 5	feb.	maa.
Afrikaantje	Tagetes patula	1-jarig kruidachtig	N 3	S 0	juli	okt.
Akkerdistel	Cirsium arvense	doorlevend kruidachtig	N 5	S 5	juni	sep.
Akkerklokje	Campanula rapunculoides	doorlevend kruidachtig	N 3	S 3	juni	aug.
Akkermunt	Mentha arvensis	keukenkruid	N 3	S 0	juli	sep.
Akkerwinde	Convolvulus arvensis	doorlevend kruidachtig	N 3	S 3	juni	sep.
Amandel	Prunus dulcis	boom	N 3	S 3	maa.	apr.
Amandelwilg	Salix triandra	struik	N 5	S 5	apr.	mei
Andijvie	Cichorium endivia	moestuin	N 1	S 1	juli	aug.
Appel	Malus domestica	boom	N 3	S 3	apr.	mei
Asperge	Asparagus	moestuin	N 4	S 4	mei	juli
Aster	Aster ageratoides	bloemenborder	N 4	S 4	aug.	okt.
Basilicum	Ocimum basilicum	keukenkruid	N 3	S 0	juni	okt.
Begonia	Begonia semperflorens hybr.	1-jarig kruidachtig	N 3	S 3	mei	sep.
Bergcentaurie	Centaurea montana	doorlevend kruidachtig	N 3	S 3	mei	sep.
Bieslook	Allium schoenoprasum	keukenkruid	N 1	S 2	mei	juli
Bijenboom	Tetradium daniellii	boom	N 4	S 1	sep.	sep.
Bittere wilg	Salix purpurea	struik	N 5	S 5	apr.	apr.
Blauwe bes	Vaccinium corymbosum	struik	N 5	S 5	mei	juli
Blauwe bosbes	Vaccinium myrtillus	struik	N 5	S 5	apr.	juni
Blauwe druifjes	Muscari botryoides	bolgewas	N 3	S 0	maa.	mei
Blauwe passiebloem	Passiflora caerulea	klimplant	N 4	S 4	juni	okt.
Blauwe regen	Wisteria sinensis	klimplant	N 3	S 0	juni	juli
Boekweit	Fagopyrum esculentum	1-jarig kruidachtig	N 5	S 5	juni	aug.
Boerenpioen / Pioenroos	Paeonia officinalis	doorlevend kruidachtig	N 3	S 3	mei	juni
Boerenwormkruid	Tanacetum vulgare	doorlevend kruidachtig	N 3	S 3	juli	sep.
Bonte luzerne	Medicago x varia	doorlevend kruidachtig	N 1	S 1	juni	sep.

Plantenlijst

Nederlandse naam	Wetenschappelijke naam	Soort	Nectar	Stuifmeel	Bloeit van ...	Bloeit tot ...
Bosaardbei	Fragaria vesca	doorlevend kruidachtig	N 1	S 1	mei	juni
Bosanemoon	Anemone nemorosa	doorlevend kruidachtig	N 0	S 2	maa.	mei
Bosrank	Clematis vitalba	klimplant	N 0	S 3	juni	aug.
Bostulp	Tulipa sylvestris	bolgewas	N 1	S 1	apr.	mei
Bosvergeet-mij-nietje	Myosotis sylvatica	2-jarig Kruidachtig	N 3	S 0	mei	juni
Boswilg	Salix caprea	boom	N 5	S 5	maa.	apr.
Botanische tulp	Tulipa tarda	bolgewas	N 1	S 1	apr.	mei
Bottelroos	Rosa villosa	struik	N 0	S 5	juni	juli
Braam	Rubus laciniatus	struik	N 3	S 3	mei	juni
Brede orchis	Dactylorhiza majalis ssp. majalis	doorlevend kruidachtig	N 1	S 1	mei	juni
Brem	Cytisus praecox	struik	N 0	S 5	apr.	mei
Chinese bruidssluier	Fallopia baldschuanica	klimplant	N 2	S 2	juli	aug.
Citroengele honingklaver	Melilotus officinalis	2-jarig Kruidachtig	N 5	S 5	juli	sep.
Citroenmelisse	Melissa officinalis	keukenkruid	N 3	S 3	juni	sep.
Cosmos	Cosmos bipinnatus	bloemenmengsel	N 4	S 4	mei	sep.
Dahlia	Dahlia	knol	N 4	S 4	juli	okt.
Daslook	Allium ursinum	doorlevend kruidachtig	N 2	S 2	apr.	mei
Dauwbraam	Rubus caesius	struik	N 4	S 4	mei	aug.
Dille	Anethum graveolens	keukenkruid	N 3	S 3	juli	sep.
Dophei, gewone	Erica tetralix	struik	N 5	S 5	juni	sep.
Dotterbloem, gewone	Caltha palustris ssp. palustris	doorlevend kruidachtig	N 3	S 3	apr.	mei
Dragon	Artemisia dracunculus	keukenkruid	N 0	S 1	juli	sep.
Druif	Vitis vinifera	klimplant	N 2	S 2	juni	juni
Duinroos	Rosa pimpinellifolia	struik	N 0	S 5	mei	juni
Duizendknoop	Persicaria amplexicaulis	vaste plant	N 4	S 0	juli	sep.
Echte kamille	Matricaria recutita	1-jarig kruidachtig	N 0	S 3	mei	okt.
Echte marjolein	Origanum majorana	keukenkruid	N 1	S 0	juli	sep.
Echte salie	Salvia officinalis	keukenkruid	N 1	S 1	juni	juli
Echte tijm	Thymus vulgare	keukenkruid	N 3	S 0	mei	juni

Plantenlijst

Nederlandse naam	Wetenschappelijke naam	Soort	Nectar	Stuifmeel	Bloeit van ...	Bloeit tot ...
Eenstijlige meidoorn	Crataegus monogyna	boom	N 2	S 3	mei	juni
Egelantier	Rosa rubiginosa	struik	N 0	S 5	juni	aug.
Engelwortel, gewone	Angelica sylvestris	2-jarig Kruidachtig	N 3	S 3	juli	sep.
Es, gewone	Fraxinus excelsior	boom	N 0	S 1	apr.	mei
Esdoorn, gewone	Acer pseudoplatanus	boom	N 5	S 5	apr.	mei
Fluitenkruid	Anthriscus sylvestris	doorlevend kruidachtig	N 2	S 2	mei	juni
Fluweelboom	Rhus typhina	struik	N 5	S 5	juni	juli
Framboos	Rubus idaeus	struik	N 5	S 5	mei	juli
Fuchsia	Fuchsia magellanica	struik	N 5	S 5	juli	nov.
Fuchsia	Fuchsia microphylla	struik	N 1	S 0	aug.	sep.
Gelderse roos	Viburnum opulus	struik	N 1	S 1	juni	juni
Gele anemoon	Anemone ranunculoides	doorlevend kruidachtig	N 0	S 1	maa.	mei
Gele dovenetel	Lamium galeobdolon	doorlevend kruidachtig	N 1	S 1	apr.	juni
Gele kornoelje	Cornus mas	struik	N 4	S 4	feb.	maa.
Gele lis	Iris pseudacorus	doorlevend kruidachtig	N 1	S 1	mei	juli
Gele lupine	Lupinus luteus	1-jarig kruidachtig	N 1	S 1	juni	aug.
Gele mosterd	Sinapis alba	groenbemester	N 4	S 3	mei	juli
Gouden regen	Laburnum anagyroides	boom	N 1	S 1	mei	juni
Goudgele honingklaver	Melilotus altissimus	doorlevend kruidachtig	N 5	S 5	juni	sep.
Goudsbloem	Calendula officinalis	1-jarig kruidachtig	N 3	S 3	mei	okt.
Grasklokje	Campanula rotundifolia	doorlevend kruidachtig	N 3	S 3	juni	okt.
Grauwe wilg	Salix cinerea	struik	N 5	S 5	maa.	apr.
Groot kaasjeskruid	Malva sylvestris	2-jarig Kruidachtig	N 3	S 3	juni	okt.
Grote centaurie	Centaurea scabiosa	doorlevend kruidachtig	N 3	S 3	juni	aug.
Grote klaproos	Papaver rhoeas	1-jarig kruidachtig	N 0	S 5	mei	juli
Grote klit	Arctium lappa	2-jarig Kruidachtig	N 3	S 3	juli	aug.
Grote teunisbloem	Oenothera erythrosepala	2-jarig Kruidachtig	N 1	S 1	juni	sep.
Grote zandkool	Diploxys tenuifolia	doorlevend kruidachtig	N 3	S 3	juni	okt.
Guldenroede	Oligoneuron (Solidago) rigidum	doorlevend kruidachtig	N 2	S 3	juni	sep.

Plantenlijst

Nederlandse naam	Wetenschappelijke naam	Soort	Nectar	Stuifmeel	Bloeit van ...	Bloeit tot ...
Haagliguster	Ligustrum ovalifolium	struik	N 4	S 4	juni	aug.
Haagwinde	Convolvus sepium	doorlevend kruidachtig	N 3	S 3	juni	sep.
Hazelaar	Corylus avellana	struik	N 0	S 4	jan.	maa.
Heggenrank	Bryonia dioica (Bryonia cretica)	klimplant	N 3	S 3	juni	sep.
Hemelboom	Ailanthus altissima	boom	N 5	S 5	juni	juli
Hennep	Cannabis sativa	akkergras	N 0	S 1	juli	sep.
Herderstasje, gewoon	Capsella bursa-pastoris	1-jarig kruidachtig	N 3	S 3	maa.	dec.
Herfstanemoon	Anemone hupensis	knol	N 0	S 3	aug.	okt.
Herfstaster	Aster ageratoides	doorlevend kruidachtig	N 4	S 4	aug.	okt.
Herfsttijloos	Colchicum autumnale	knol	N 3	S 3	sep.	okt.
Knoopkruid, gewoon	Centaurea jacea	doorlevend kruidachtig	N 3	S 3	juni	sep.
Hollandse linde	Tilia x europaea	boom	N 5	S 5	juni	juli
Hondsroos	Rosa canina	struik	N 0	S 5	juni	juli
Honingboom	Sophora japonica	boom	N 4	S 4	juli	aug.
Hop	Humulus lupulus	klimplant	N 0	S 1	juli	sep.
Hulst	Ilex aquifolium	doorlevend kruidachtig	N 2	S 3	mei	juni
Hyacint	Hyacinthus orientalis	bolgras	N 3	S 3	apr.	mei
IJzerhard	Verbena bonariensis	doorlevend kruidachtig	N 3	S 0	juli	okt.
Japanse kweepeer	Chaenomeles japonica	struik	N 5	S 5	maa.	apr.
Kamperfoelie	Lonicera japonica	klimplant	N 1	S 0	juni	sep.
Kamperfoelie	Lonicera nitida	struik	N 5	S 5	mei	juni
Kardoen	Cynara cardunculus	doorlevend kruidachtig	N 3	S 3	juli	sep.
Kattenkruid	Nepeta x faassenii	doorlevend kruidachtig	N 4	S 4	mei	sep.
Katwilg	Salix viminalis	struik	N 5	S 5	maa.	apr.
Kerspruim	Prunus cerasifera	boom	N 5	S 5	maa.	apr.
Kerstroos	Helleborus argutifolius	vaste plant	N 3	S 3	jan.	apr.
Kervel	Anthriscus cerefolium	moestuin	N 1	S 1	mei	juni
Kleine kaardenbol	Dipsacus pilosus	2-jarig Kruidachtig	N 3	S 3	juli	aug.
Kleine margriet	Leucanthemum paludosum	1-jarig kruidachtig	N 3	S 3	apr.	juli

Plantenlijst

Nederlandse naam	Wetenschappelijke naam	Soort	Nectar	Stuifmeel	Bloeit van ...	Bloeit tot ...
Klimhortensia	Hydrangea anomala	klimplant	N 3	S 3	juni	juli
Klimop	Hedera helix	klimplant	N 3	S 4	sep.	nov.
Kiwibes	Actinidia arguta	klimplant	N 3	S 5	mei	juni
Knolboterbloem	Ranunculus bulbosus	doorlevend kruidachtig	N 0	S 1	apr.	juni
Komkommer	Cucumis sativus	moestuin	N 5	S 5	mei	sep.
Komkommerkruid	Borago officinalis	1-jarig kruidachtig	N 5	S 2	juni	sep.
Koningskaars	Verbascum thapsus	2-jarig Kruidachtig	N 0	S 3	juli	sep.
Kool	Brassica oleracea	moestuin	N 5	S 4	mei	sep.
Koolzaad	Brassica napus	akkergewas	N 5	S 5	apr.	aug.
Korenbloem	Centaurea cyanus	1-jarig kruidachtig	N 2	S 3	juni	aug.
Kraakwilg	Salix fragilis	boom	N 5	S 5	apr.	mei
Krentenboompje	Amelanchier lamarckii	struik	N 5	S 5	apr.	mei
Krokus	Crocus biflorus	bolgewas	N 1	S 3	feb.	maa.
Kruipende boterbloem	Ranunculus repens	doorlevend kruidachtig	N 0	S 2	mei	juli
Kruipwilg	Salix repens	struik	N 5	S 5	apr.	mei
Kruisbes	Ribes uva-crispa	struik	N 5	S 5	apr.	apr.
Krulwilg	Salix babylonica	boom	N 5	S 5	apr.	mei
Kweeper	Cydonia oblonga	boom	N 3	S 0	mei	juni
Lamsoor	Limonium vulgare	doorlevend kruidachtig	N 5	S 5	juli	okt.
Laurierkers	Prunus laurocerasus	struik	N 3	S 3	mei	mei
Lavas	Levisticum officinale	doorlevend kruidachtig	N 1	S 1	juli	aug.
Lavendel	Lavandula	keukenkruid	N 5	S 0	juni	juli
Lelietje-van-dalen	Convallaria majalis	doorlevend kruidachtig	N 2	S 2	mei	juni
Lievevrouwebedstro	Galium odoratum	doorlevend kruidachtig	N 1	S 1	mei	juni
Look	Allium cernuum	moestuin	N 1	S 0	juni	juli
Look zonder look	Alliaria petiolata	2-jarig Kruidachtig	N 3	S 3	apr.	juni
Lupine, vaste	Lupinus polyphyllus	doorlevend kruidachtig	N 3	S 3	juni	aug.
Luzerne	Medicago sativa	doorlevend kruidachtig	N 2	S 3	juni	sep.
Madeliefje	Bellis perennis	doorlevend kruidachtig	N 1	S 1	apr.	sep.

Plantenlijst

Nederlandse naam	Wetenschappelijke naam	Soort	Nectar	Stuifmeel	Bloeit van ...	Bloeit tot ...
Mahonie	Berberis bealei / Mahonia bealei	struik	N 4	S 4	maa.	apr.
Mais	Zea mays	akkergewas	N 0	S 5	juni	aug.
Mariadistel	Silybum marianum	2-jarig Kruidachtig	N 3	S 3	jul.	aug.
Margriet, gewone	Leucanthemum vulgare	doorlevend kruidachtig	N 3	S 3	mei	aug.
marjoleinbekje	Chaenorhinum oranifolium	doorlevend kruidachtig	N 1	S 0	mei	aug.
Meelbes	Sorbus aria	boom	N 3	S 3	mei	juni
Meidoorn	Crataegus pinnatifida	boom	N 1	S 1	mei	juni
Meloen	Cucurbita melo	Moestuin	N 3	S 3	mei	sep.
Morel	Prunus cerasus	boom	N 5	S 5	apr.	mei
Muskuskaasjeskruid	Malva moschata	doorlevend kruidachtig	N 3	S 3	jul.	sep.
Muurleeuwenbek	Cymbalaria muralis	doorlevend kruidachtig	N 1	S 0	mei	sep.
Muurpeper	Sedum acre	doorlevend kruidachtig	N 3	S 3	juni	jul.
Noorse esdoorn	Acer platanoides	boom	N 5	S 5	apr.	mei
Ooievaarsbek	Geranium endressii	doorlevend kruidachtig	N 3	S 3	juni	jul.
Oostindische kers	Tropaeolum majus	1-jarig kruidachtig	N 1	S 1	jul.	sep.
Ossentong	Anchusa azurea	doorlevend kruidachtig	N 3	S 3	juni	jul.
Paardenbloem, gewone	Taraxacum officinale	doorlevend kruidachtig	N 5	S 5	maa.	mei
Paarse dovenetel	Lamium purpureum	2-jarig Kruidachtig	N 3	S 3	maa.	okt.
Pastinaak	Pastinaca sativa	Moestuin	N 2	S 2	jul.	sep.
Peen	Daucus carota	Moestuin	N 4	S 4	juni	sep.
Peer	Pyrus communis	boom	N 1	S 2	apr.	mei
Perzik	Prunus persica	boom	N 5	S 5	apr.	apr.
Phacelia	Phacelia tanacetifolia	groenbemester	N 5	S 4	mei	sep.
Pluimhortensia	Hydrangea paniculata	struik	N 3	S 3	jul.	sep.
Prachtkaars	Gaura lindheimeri	doorlevend kruidachtig	N 3	S 3	jul.	sep.
Prei	Allium porrum	Moestuin	N 3	S 3	juni	aug.
Pruikenboom	Cotinus coggygria	struik	N 4	S 4	juni	jul.
Pruim	Prunus domestica	boom	N 3	S 3	apr.	mei
Raapzaad	Brassica rapa	akkergewas	N 5	S 5	apr.	aug.

Plantenlijst

Nederlandse naam	Wetenschappelijke naam	Soort	Nectar	Stuifmeel	Bloeit van ...	Bloeit tot ...
Radijs	Raphanus sativus	moestuin	N 4	S 4	mei	juni
Reukerwt	Lathyrus odoratus	1-jarige klimplant	N 3	S 3	juni	sep.
Reuzenscabiosa	Cephalaria gigantea	doorlevend kruidachtig	N 4	S 0	juni	sep.
Rhododendron	Rhododendron catawbiense	struik	N 1	S 1	mei	juni
Rimpelroos	Rosa rugosa	struik	N 5	S 5	juni	okt.
Rode bes	Ribes sanguineum	struik	N 3	S 3	apr.	mei
Rode klaver	Trifolium pratense	doorlevend kruidachtig	N 1	S 1	mei	okt.
Rode paardenkastanje	Aesculus x carnea	boom	N 5	S 5	mei	juni
Rode zonnehoed	Echinacea purpurea	doorlevend kruidachtig	N 1	S 3	juli	okt.
Roze hemelsleutel	Sedum spectabile	doorlevend kruidachtig	N 4	S 0	aug.	sep.
Rozemarijn	Rosmarinus officinalis	keukenkruid	N 3	S 1	apr.	juni
Rucola / Raketsla	Eruca sativa	moestuin	N 4	S 4	mei	aug.
Ruwe berk	Betula pendula	boom	N 0	S 1	apr.	mei
Salie	Salvia officinalis	keukenkruid	N 5	S 5	juli	aug.
Scherpe boterbloem	Ranunculus acris	doorlevend kruidachtig	N 1	S 1	apr.	okt.
Schietwilg	Salix alba	boom	N 4	S 4	apr.	mei
Schoenlappersplant	Bergenia cordifolia	doorlevend kruidachtig	N 3	S 3	apr.	mei
Sering	Syringa vulgaris	doorlevend kruidachtig	N 1	S 0	juni	juli
Sierpeer	Pyrus calleryana	boom	N 3	S 3	apr.	mei
Skimmia	Skimmia japonica	struik	N 5	S 5	mei	juni
Slangenkruid	Echium plantagineum	2-jarig Kruidachtig	N 3	S 4	juni	aug.
Slangenkruid	Echium vulgare	2-jarig Kruidachtig	N 3	S 4	mei	sep.
Sleedoorn	Prunus spinosa	struik	N 3	S 3	feb.	mei
Smeerwortel, gewone	Symphytum officinale	doorlevend kruidachtig	N 2	S 2	apr.	sep.
Sneeuwbal	Viburnum dentatum	struik	N 0	S 1	mei	juni
Sneeuwbal	Viburnum henryi	struik	N 0	S 4	juni	juli
Sneeuwbal	Viburnum trilobum	struik	N 1	S 0	mei	juni
Sneeuwbes	Symphoricarpos albus	struik	N 3	S 3	juli	aug.
Sneeuwbes	Symphoricarpos Xchenaultii	struik	N 3	S 3	juni	juli

Plantenlijst

Nederlandse naam	Wetenschappelijke naam	Soort	Nectar	Stuifmeel	Bloeit van ...	Bloeit tot ...
Sneeuwkllokje, gewoon	Galanthus nivalis	bolgewas	N 3	S 3	feb.	maa.
Speenkruid	Ranunculus ficaria	doorlevend kruidachtig	N 2	S 2	maa.	mei
Speerdistel	Cirsium vulgare	2-jarig Kruidachtig	N 1	S 1	juli	aug.
Sporkehout	Rhamnus frangula	struik	N 3	S 4	mei	sep.
Stekelige olijfwilg	Elaeagnus pungens	struik	N 4	S 4	okt.	nov.
Stokroos	Althaea rosea	doorlevend kruidachtig	N 2	S 3	juni	sep.
Struikheide	Calluna vulgaris	struik	N 5	S 5	juli	sep.
Tamme kastanje	Castanea sativa	boom	N 5	S 5	juni	juni
Taxus	Taxus baccata	boom	N 0	S 3	maa.	mei
Tijm	Thymus Vulgaris	keukenkruid	N 4	S 0	mei	juni
Toverhazelaar	Hamamelis x intermedia	struik	N 1	S 1	jan.	maa.
Trompetnarcis	Narcisus	bolgewas	N 1	S 1	apr.	mei
Tuinanemoon	Anemone coronaria	knol	N 0	S 1	maa.	mei
Tuinboon	Vicia faba	moestuin	N 3	S 3	mei	juni
Tuinkers	Lepidium sativum	moestuin	N 1	S 1	juni	juli
Tulpenboom	Liriodendron tulipifera	boom	N 3	S 3	juni	juli
Tweestijlige meidoorn	Crataegus laevigata	struik	N 1	S 1	mei	mei
Ui	Allium cepa	moestuin	N 5	S 5	juli	aug.
Valse acacia	Robinia pseudoacacia	boom	N 5	S 5	juni	juli
Veelbloemige roos	Rosa multiflora	struik	N 0	S 5	juni	aug.
Veldesdoorn	Acer campestre	struik	N 5	S 5	mei	juni
Venkel	Foeniculum vulgare	moestuin	N 3	S 3	juli	okt.
Viooltje	Viola tricolor	2-jarig Kruidachtig	N 1	S 1	apr.	okt.
Vlakke dwergmispel	Cotoneaster horizontalis	struik	N 5	S 5	mei	juli
Vlas	Linum usitatissimum	akkergras	N 1	S 1	juni	aug.
Vleeskleurige orchis	Dactylorhiza incarnata	doorlevend kruidachtig	N 1	S 1	mei	juni
Vlier gewone	Sambucus nigra	struik	N 0	S 1	juni	juli
Vlijtig liesje	Impatiens walleriana	1-jarig kruidachtig	N 2	S 2	juni	okt.
Vlinderstruik	Buddleja davidii	struik	N 2	S 0	juli	okt.

Plantenlijst

Nederlandse naam	Wetenschappelijke naam	Soort	Nectar	Stuifmeel	Bloeit van ...	Bloeit tot ...
Vogelkers	Prunus padus	boom	N 3	S 3	apr.	mei
Vuurdoorn	Pyracantha coccinea	klimplant	N 1	S 2	mei	juni
Watermunt	Mentha aquatica	doorlevend kruidachtig	N 3	S 3	juli	sep.
Wegdistel	Onopordum acanthium	2-jarig Kruidachtig	N 1	S 1	juli	sep.
Weigelia	Weigelia florida	struik	N 3	S 3	mei	juli
Wilde appel	Malus sylvestris	boom	N 3	S 3	apr.	mei
Wilde cichorei	Cichorium intybus	doorlevend kruidachtig	N 3	S 3	juli	sep.
Wilde hyacint	Scilla (Hyacinthoides) hispanica	bolgewas	N 3	S 3	apr.	mei
Wilde kamperfoelie	Lonicera periclymenum	klimplant	N 1	S 0	juni	okt.
Wilde kardinaalsmuts	Euonymus europaeus	struik	N 4	S 0	mei	aug.
Wilde liguster	Ligustrum vulgare	struik	N 2	S 4	juni	juli
Wilde lijsterbes	Sorbus aucuparia	boom	N 3	S 3	mei	juni
Wilde marjolein	Origanum vulgare	keukenkruid	N 3	S 1	juni	sep.
Wilde reseda	Reseda lutea	doorlevend kruidachtig	N 5	S 5	mei	sep.
Wilde tijm	Thymus serpyllum	keukenkruid	N 4	S 0	juni	sep.
Wilde wingerd	Parthenocissus quinquefolia	klimplant	N 3	S 0	mei	mei
Wilg, geoorde	Salix aurita	struik	N 5	S 5	apr.	mei
Wilgenroosje	Chamerion angustifolium	doorlevend kruidachtig	N 5	S 5	juli	sep.
Winterlinde	Tilia cordata	boom	N 4	S 5	juni	juli
Witte dovenetel	Lamium album	doorlevend kruidachtig	N 2	S 0	apr.	sep.
Witte honingklaver	Melilotus albus	doorlevend kruidachtig	N 5	S 5	juli	sep.
Witte klaver	Trifolium repens	doorlevend kruidachtig	N 3	S 4	mei	okt.
Witte kornoelje	Cornus alba	struik	N 1	S 1	apr.	mei
Witte paardenkastanje	Aesculus hippocastanum	boom	N 5	S 5	mei	juni
Zachte ooievaarsbek	Geranium molle	2-jarig Kruidachtig	N 1	S 1	mei	okt.
Zeeraket	Cakile maritima	1-jarig kruidachtig	N 1	S 1	juni	okt.
Zijdeplantgentiaan	Gentiana asclepiadae	doorlevend kruidachtig	N 1	S 1	juli	sep.
Zilverkaars	Cimicifuga racemosa	doorlevend kruidachtig	N 0	S 3	juli	sep.
Zoete kers	Prunus avium	boom	N 4	S 3	apr.	mei

Plantenlijst

Nederlandse naam	Wetenschappelijke naam	Soort	Nectar	Stuifneel	Bloeit van ...	Bloeit tot ...
Zomerklokje	Leucojum aestivum	bolgewas	N 1	S 1	apr.	juni
Zomerlinde	Tilia platyphyllos	boom	N 5	S 4	juni	juli
Zonnebloem	Helianthus annuus	akkergewas	N 3	S 3	juli	okt.
Zuurbes	Berberis vulgaris	struik	N 5	S 5	mei	juni
Zwarte bes	Ribes nigrum	struik	N 5	S 5	apr.	mei
Zwarte els	Alnus glutinosa	boom	N 0	S 1	feb.	maa.
Zilverkaars	Cimicifuga racemosa	doorlevend kruidachtig	N 0	S 3	juli	sep.
Zoete kers	Prunus avium	boom	N 4	S 3	apr.	mei
Zomerklokje	Leucojum aestivum	bolgewas	N 1	S 1	apr.	juni
Zomerlinde	Tilia platyphyllos	boom	N 5	S 4	juni	juli
Zonnebloem	Helianthus annuus	akkergewas	N 3	S 3	juli	okt.
Zuurbes	Berberis vulgaris	struik	N 5	S 5	mei	juni
Zwarte bes	Ribes nigrum	struik	N 5	S 5	apr.	mei
Zwarte els	Alnus glutinosa	boom	N 0	S 1	feb.	maa.

BIJLAGE 3.

Plantenkaartjes (Week van de Bij).

<div>.....</div> <div>Kleef hier een foto</div> <div>N <input type="radio"/> S <input type="radio"/></div> <div>Bloeiperiode</div> <div>J F M A M J J A S O N D</div>	<div>.....</div> <div>Kleef hier een foto</div> <div>N <input type="radio"/> S <input type="radio"/></div> <div>Bloeiperiode</div> <div>J F M A M J J A S O N D</div>	<div>.....</div> <div>Kleef hier een foto</div> <div>N <input type="radio"/> S <input type="radio"/></div> <div>Bloeiperiode</div> <div>J F M A M J J A S O N D</div>
<div>.....</div> <div>Kleef hier een foto</div> <div>N <input type="radio"/> S <input type="radio"/></div> <div>Bloeiperiode</div> <div>J F M A M J J A S O N D</div>	<div>.....</div> <div>Kleef hier een foto</div> <div>N <input type="radio"/> S <input type="radio"/></div> <div>Bloeiperiode</div> <div>J F M A M J J A S O N D</div>	<div>.....</div> <div>Kleef hier een foto</div> <div>N <input type="radio"/> S <input type="radio"/></div> <div>Bloeiperiode</div> <div>J F M A M J J A S O N D</div>
<div>.....</div> <div>Kleef hier een foto</div> <div>N <input type="radio"/> S <input type="radio"/></div> <div>Bloeiperiode</div> <div>J F M A M J J A S O N D</div>	<div>.....</div> <div>Kleef hier een foto</div> <div>N <input type="radio"/> S <input type="radio"/></div> <div>Bloeiperiode</div> <div>J F M A M J J A S O N D</div>	<div>.....</div> <div>Kleef hier een foto</div> <div>N <input type="radio"/> S <input type="radio"/></div> <div>Bloeiperiode</div> <div>J F M A M J J A S O N D</div>

<div><div></div><div>Kleef hier een foto</div><div><div>N</div><div></div><div>S</div><div></div></div><div>Bloeiperiode</div><div>JFMA MJ JASOND</div></div>	<div><div></div><div>Kleef hier een foto</div><div><div>N</div><div></div><div>S</div><div></div></div><div>Bloeiperiode</div><div>JFMA MJ JASOND</div></div>	<div><div></div><div>Kleef hier een foto</div><div><div>N</div><div></div><div>S</div><div></div></div><div>Bloeiperiode</div><div>JFMA MJ JASOND</div></div>
<div><div></div><div>Kleef hier een foto</div><div><div>N</div><div></div><div>S</div><div></div></div><div>Bloeiperiode</div><div>JFMA MJ JASOND</div></div>	<div><div></div><div>Kleef hier een foto</div><div><div>N</div><div></div><div>S</div><div></div></div><div>Bloeiperiode</div><div>JFMA MJ JASOND</div></div>	<div><div></div><div>Kleef hier een foto</div><div><div>N</div><div></div><div>S</div><div></div></div><div>Bloeiperiode</div><div>JFMA MJ JASOND</div></div>
<div><div></div><div>Kleef hier een foto</div><div><div>N</div><div></div><div>S</div><div></div></div><div>Bloeiperiode</div><div>JFMA MJ JASOND</div></div>	<div><div></div><div>Kleef hier een foto</div><div><div>N</div><div></div><div>S</div><div></div></div><div>Bloeiperiode</div><div>JFMA MJ JASOND</div></div>	<div><div></div><div>Kleef hier een foto</div><div><div>N</div><div></div><div>S</div><div></div></div><div>Bloeiperiode</div><div>JFMA MJ JASOND</div></div>
<div><div></div><div>Kleef hier een foto</div><div><div>N</div><div></div><div>S</div><div></div></div><div>Bloeiperiode</div><div>JFMA MJ JASOND</div></div>	<div><div></div><div>Kleef hier een foto</div><div><div>N</div><div></div><div>S</div><div></div></div><div>Bloeiperiode</div><div>JFMA MJ JASOND</div></div>	<div><div></div><div>Kleef hier een foto</div><div><div>N</div><div></div><div>S</div><div></div></div><div>Bloeiperiode</div><div>JFMA MJ JASOND</div></div>

EXTRA BIJLAGE 4.

Uitgebreide databank.

Achtergrond.

De plantenlijst in bijlage 2 is een goede basis om de waarde van bepaalde plantensoorten voor bloembezoekers te bepalen. Deze - eerder beperkte - tabel is echter gebaseerd hoe waardevol deze planten zijn voor honingbijen. Naar honingbijen is al veel onderzoek gedaan omwille van hun waarde voor de mens. Maar zij zijn geen goed model voor wilde bijen.

In 2020 ontwikkelden [Tyler et al.](#) een databank om de waarde van Zweedse plantensoorten voor bestuivers in het algemeen te bepalen. Ze deden dat op basis van nectar- en pollenproductie van de plant zelf. Dit geeft dus een meer neutrale, maar minder eenvoudige score voor de waarde van de plant voor bestuivers.

In deze databank zijn meer dan 2000 planten opgenomen. Voor planten die niet op de plantenlijst in bijlage 2 staan is dit dus een goed alternatief. Bovendien is er ook een score voor biodiversiteit in opgenomen, en de afhankelijkheid van bestuivers voor het voortbestaan van de plant. De bloeiperiode werd niet opgenomen in de databank, maar kan je eventueel online terugvinden.

Je kan een excel met de databank downloaden via de bijlages [op onze website](#).

Nectar- en pollenscore.

De nectar- en pollenscore van Tyler et al. bestaat uit een schaal met 7 scores.

1. Geen nectar- en pollenproductie
2. Zeer lage of geen nectarproductie, beperkte pollenproductie
3. Lage of zeer lage nectarproductie, hoge pollenproductie
4. Middelmatige nectarproductie
5. Vrij hoge nectarproductie
6. Hoge nectarproductie
7. Erg hoge nectarproductie

Extra: Biodiversiteitsscore.

Deze score is gebaseerd op het aantal diersoorten dat met de plant geassocieerd is. Ze bestaat uit een schaal met 8 scores.

1. Minder dan 6 geassocieerde soorten
2. 6 - 12 geassocieerde soorten
3. 13 - 24 geassocieerde soorten
4. 25 - 50 geassocieerde soorten
5. 51 - 100 geassocieerde soorten
6. 101 - 200 geassocieerde soorten
7. 201 - 400 geassocieerde soorten
8. meer dan 400 geassocieerde soorten

Extra: Afhankelijkheid van bestuivers.

De afhankelijkheid van bestuivers voor het voortbestaan van de plant wordt weergegeven door een schaal met 4 groepen en enkele subgroepen.

- 0a: onafhankelijk van bestuivers, vegetatieve vermeerdering
- 0b: onafhankelijk van bestuivers, wind- of waterbestuiving
- 0c: onafhankelijk van bestuivers, zelfbestuiving
- 0d: onafhankelijk van bestuivers, apomixis (kloning)
- 1: afhankelijk van bestuiving door insecten en door wind
- 2: exclusieve bestuiving door insecten
- 1/2a: exclusieve bestuiving door bijen en hommels
- 1/2ab: exclusieve bestuiving door bijen, hommels en vlinders
- 1/2b: exclusieve bestuiving door vlinders
- 1/2: vooral bestuiving door zweefvliegen, vliegen en kevers